Batarde = Persan

164Mtp8

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

Batarde
5 23A7
164Mtp8

5- 23A7

Batarde









Désignation Batarde

Clos 5 Planche 23 Côté A N° 7

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2.9.61
Po +4

Pourriture :

Chargé :

S. 1 2
2 0
3 2
4 0
5 2

Désignation : Batarde panache

Clos 5 Planche 23 Rang A Souche 7

Vigueur : 2.5 Vé 13.8 62

Date de maturité : 17.9 62 (+5)

Pourriture : 1

GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – C

BAIE : TG – G – (M) – P.
Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb

s 1 5 Disc – sph – (ell) – Ov
Obov – cyl – fus.

s 2 2

s 3 3 avec pépins – ~~apyrène~~

s 4 0 jus : inc. – co~~loré~~

s 5 2

Désignation : Batarde.

Clos 5 Planche 23 Rang A 7 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : 5.8.63

Date de Maturité : 16,9,63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G – M – (P) – L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) – P. 17 x 15
Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge : 34

s 1 9 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 12 disc – sph – (ell.) – Ov.
Obov.– cyl – fus.

s 3 8

s 4 4 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 2 jus : inc. – ~~coloré~~.

Désignation : Bâtarde

Clos 5 Planche 23 Rang A Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité : le 15.9.64 +5

Pourriture : (1) le 8-9-64

GRAPPE : G – M – (P) – (L) – (M) – C. 9

Pédonculo : L – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) – P. 17 x 15
Bl. – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 8 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 10 disc. – sph. – (ell). – Ov. –

s 3 9 Obov. – cyl. – fus.

s 4 3

s 5 0 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 (3) 4 5

Année 1962 Batarde

N° .... Planche ..cl 5 P23 A7.............. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4							
1	5	4 x							
2	4	2 x							
3	5	3 x							
4	faible								
5	4	2 x	D le 5.4 62x			+2			

Année : 1963

Emplacement ....5.23A7...... Désignation ...Batarde............

T. longues

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	16	3	5						
2	17	3	9 x						
3	22	3	11 x						
4	18	4	10 x						
5	16	0	2						

D le 5-4-63 x

0

Année : 1964

Emplacement ..5.23A7....... Désignation ..Bâtarde..........

	Nombre total	DATES							
		26.3	31.3						
1	10	1	3						
2	10	1	3						
3	8	3	7 x						
4	6	1	4 x						
5	7	1	4 x						

D le 31-3-64 x (+3)

Année : 1965

Emplacement ...5.23A7...... Désignation .Bâtarde...........

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	8	2	4 x						
2	8	2	4 x						
3	8	0	2						
4	9	2	5 x						
5	6	1	3 x						

D 5.4.65 x +8

Bâtarde

Désignation :

VASSAL 5 Planche 23 Côté A N° 7 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Nº ordre

Désignation : Bavarde

Clos 5 Planche 23 côté A rang 7 souche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

12 panachée

Nº ordre

Désignation : Batarde

Clos 5 Planche 23 Côté A7 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

5I - noeuds : dos coloré I - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Rennes juin 62

Nº ordre

Désignation Batarde

Clos 5 Planche 23 Côté A rang 7 souche I 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes Juillet 62

N° d'ordre

Désignation Bâtarde.

VASSAL 5 Planche 23 côté A N° 7 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bomiel 62

Dénomination ....Bâtarde...................................

Planche .... côté .... rang 5.22.A2 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7cm.... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 9.11.63

0164.08 : Peron.

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Batarde . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5.23 A7 Vas . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Angel
Rennes 63